

**OBIECTIV:** LUCRARI DE REPARATII PENTRU 3 STRAZI IN LUNGIME DE 1,8 KM DIN COMUNA RADASENI, JUDETUL SUCEAVA  
**Beneficiar:** COMUNA RADASENI

### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0016.1] Drum 1 - Metropol 6820mp		
4.1.2	[0016.2] Drum 2 - Biserica stil vechi 2676mp		
4.1.3	[0016.3] Drum 3 - 1Mai 1695mp		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>			
<b>TVA 19 %</b>			
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>			

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: LUCRARI DE REPARATII PENTRU 3 STRAZI IN LUNGIME DE 1,8 KM DIN COMUNA RADASENI, JUDETUL SUCEAVA**

1	2	3	4
Proiectant,			

**OBIECTIV:** LUCRARI DE REPARATII PENTRU 3 STRAZI IN LUNGIME DE 1,8 KM DIN COMUNA RADASENI, JUDETUL SUCEAVA  
**Beneficiar:** COMUNA RADASENI

**F2cp - CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0016.1] Drum 1 - Metropol 6820mp	
4.1.1.1	[0016.1.1] Plombari 2046 mp	
4.1.1.2	[0016.1.2] Covor asfaltic 5cm - 6820mp	
4.1.2	[0016.2] Drum 2 - Biserica stil vechi 2676mp	
4.1.2.1	[0016.2.1] Plombari 802,8 mp	
4.1.2.2	[0016.2.2] Covor asfaltic 5cm - 2676mp	
4.1.3	[0016.3] Drum 3 - 1Mai 1695mp	
4.1.3.1	[0016.3.1] Plombari 897,5 mp	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

Proiectant,

**OBIECTIV:** LUCRARI DE REPARATII PENTRU 3 STRAZI IN LUNGIME DE 1,8 KM DIN COMUNA RADASENI, JUDETUL SUCEAVA  
**OBIECTUL:** Drum 1 - Metropol 6820mp  
**STADIUL FIZIC:** Plombari 2046 mp  
**Beneficiar:** COMUNA RADASENI

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>Frezare 2046mp</b>					
1.1	DG05B1 (1)	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 5 cm grosime	mp	<b>2.046,00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A01P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	<b>245,52</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA04A62 - asimilat	Transport rutier FREZA RUTIERA cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.62 km.	km	<b>248,00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
<b>2</b>	<b>STRAT DE UZURA BA16 - 5cm - 2046 mp plombare</b>					
1.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	<b>2.046,00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	<b>20,46</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DB14B1	Strat de uzura din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	<b>245,52</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	246,26		
1.4	TRA01A62	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 62 km.	tona	<b>246,26</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

**STADIUL FIZIC: Plombari 2046 mp**

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1.5	TRA05A62	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 62	tona	0,93			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>							
<b>Recapitulatia:</b>		3/2					
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>							
<b>TVA:</b>							
<b>TOTAL GENERAL:</b>							

Proiectant,

**OBIECTIV:** LUCRARI DE REPARATII PENTRU 3 STRAZI IN LUNGIME DE 1,8 KM DIN COMUNA RADASENI, JUDETUL SUCEAVA  
**OBIECTUL:** Drum 1 - Metropol 6820mp  
**STADIUL FIZIC:** Covor asfaltic 5cm - 6820mp  
**Beneficiar:** COMUNA RADASENI

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
<b>2</b>	<b>STRAT DE UZURA BA16 - 5cm - 6820 mp</b>					
1.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	6.820,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	68,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DB14B1	Strat de uzura din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	818,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	820,86		
1.4	TRA01A62	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 62 km.	tona	820,86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	TRA05A62	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 62	tona	3,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>
						<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Recapitulatia:</b>		3/2				
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

**STADIUL FIZIC: Cover asfaltic 5cm - 6820mp**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

Proiectant,





**STADIUL FIZIC: Plombari 802,8 mp**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>Cheltuieli directe:</b>					
<b>Recapitulatia:</b>		3/2			
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

Proiectant,

**OBIECTIV:** LUCRARI DE REPARATII PENTRU 3 STRAZI IN LUNGIME DE 1,8 KM DIN COMUNA RADASENI, JUDETUL SUCEAVA  
**OBIECTUL:** Drum 2 - Biserica stil vechi 2676mp  
**STADIUL FIZIC:** Covor asfaltic 5cm - 2676mp  
**Beneficiar:** COMUNA RADASENI

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
<b>2</b>	<b>STRAT DE UZURA BA16 - 5cm - 2676 mp</b>					
1.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	2.676,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	26,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DB14B1	Strat de uzura din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	321,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	322,08		
1.4	TRA01A62	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 62 km.	tona	322,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	TRA05A62	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 62	tona	1,22		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Recapitulatia:</b>		3/2				
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

**STADIUL FIZIC: Cover asfaltic 5cm - 2676mp**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

Proiectant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII PENTRU 3 STRAZI IN LUNGIME DE 1,8 KM DIN COMUNA RADASENI, JUDETUL SUCEAVA  
 OBIECTUL: Drum 3 - 1Mai 1695mp  
 STADIUL FIZIC: Plombari 897,5 mp  
 Beneficiar: COMUNA RADASENI

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>1</b>	<b>Frezare 897,5mp</b>						
1.1	DG05B1 (1)	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 5 cm grosime	mp	<b>897,50</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.2	TRA01A01P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	<b>107,70</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
<b>2</b>	<b>STRAT DE UZURA BA16 - 5cm - 897,5mp plombare</b>						
1.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	<b>897,50</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	<b>8,98</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.2	DB14B1	Strat de uzura din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	<b>107,70</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.2.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	108,02			
1.4	TRA01A62	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 62 km.	tona	<b>108,02</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.5	TRA05A62	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 62	tona	<b>0,41</b>			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>

**STADIUL FIZIC: Plombari 897,5 mp**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>Cheltuieli directe:</b>					
<b>Recapitulatia:</b>		3/2			
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

Proiectant,